N°1



# A Messieurs de L'académie Roiale d' Chirurgie

## Observations.

### Sur Les moiens d' Simplifier les pensements.

*Nihil humani a me alienum puto.*
Terence

Souvent par de Moien Simples on parvient a Guérir, C'est le voeu de la plus part des praticiens de Nos jours, C'est surtout Le votre Messieurs. et par vos Soins Certaines operations deviendront bientot Moins Laborieuse, en retranchant Les instruments inutiles et les donnant aux autres une Structure qui les rende plus facilles a Conduire, et plus Conformes aux parties pour lesquelles ils seront destinés.

C'est dans le même vüe que vous avés proposés pour prix il y a quelque années, de déterminer Les inconvénients qui résultent de L'abus des onguents et des emplatres &c.

j'ai Essaié jusqu'a ce pouvoir aller Les avantages des pensements Simples mais Méthodiques avec la seulle charpie Sèche, et enhardi par mes propres Succès a cet Egard, j'ai pour ainsi dire proscrit de ma pratique, toutte Espéces des onguents et des emplatres, et par Cette méthode j'ai traitté et Guéri Les Maladies Chirurgicalles Les plus Graves, et dont Les Bornes que je me suis proposé, Ne me permettent pas de vous faire L'enumération,

ARC 49 n° 25

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Mais Seulement, de vous en citer quelques uns des plus remarquables.

† agé de 12 ans

Observation 1ere phlegmon sur les deux jambes Compliqués de Carie etendüe et profonde.

Le fils du Sieur Messre Le jeune Negt de Cette ville† parti a cheval le 17. fevrier 1784. par un froid tres rigoureux. pour aller Chez un de ses parents a Chatillon sur loing, distant de Gien de Cinq lieux.
En arrivant, il se plaignit d'avoir beaucoup souffert du froid Surtout aux jambes, mais la Chaleur dissipa Cette indisposition.
pendant douze jours quil y passa il n'eprouva d'autre incommodité Qu'une Espéce de Lassitude dans les articulations des genoux. deux jours appres son arrivée chez son pere, Cette Lassitude augmenta et devint douloureuse, il parut, de L'enflure et de L'inflammation aux deux jambes, Surtout a la droitte. Ses parents fomenterent Le tout avec une decoction de fleurs de Sureau, et Continuerent Le Meme traittement pendant dix jours, au bout desquels tous les accidents redoublerent. Et dans La nuit du onzième il Survint un viollent frisson Suivi de Beaucoup de fievre Compliquée de délire.
appellé au Matin on me raconta Cequi s'étoit passé, je developpai d'abord la jambe droitte. pendant tout le tems Le petit Malade faisoit des Cris perçants, je la trouvai Excessivement gonflée et tendue, depuis le genou jusqu'a L'extrémité du pied. d'un rouge foncé, Livide et Blanchatre par endroits, avec une fluctuation sensible dans presque toutte son etendüe

et antérieurement depuis à peu près deux travers de doigts audessous du Genou, jusque La partie moienne de La jambe, toutte Cette partie paroissoit plus élevée. — j'y fis une ouverture proportionnée, il en Sortit Beaucoup de pus assez Blanc mais Séreux. L'os se trouve Carié dans l'étendue de plus de deux pouces, Ce désordre M'obligea de prolonger L'incision; je remplis La plaie de charpie Sèche, et j'enveloppai La jambe de Compresse trempée dans une fomentation Émolliente résolutive un peu animée.

il n'étoit pas possible, par cette Seule incision de donner une Libre issue à la quantité D'humeur dont Cette partie se trouvoit abreuvée, il falloit La Multiplier, j'y voioi Beaucoup d'inconvénients, qui me firent préférer de passer par la plaie à la faveur d'une aiguille d'argent à pointe très mousse une Mèche d'un linge fin, bien effilée, je la Conduisis Sans Beaucoup de peines jusque un travers de doigt audessus de la malléole Externe, où je fis une incision, par ~~et~~ La tirai doucement; et pour que La Mèche fut moins douloureuse dans Son trajet, j'ajoutai à la portion qui devoit occuper L'intervale des deux plaies, une légère couche de Cérat Simple adouci avec le jaune d'oeuf.

de Cette Manière La jambe Se dégorgea Sensiblement, La douleur et les autres accidents Cédèrent

Malgré Cela Six jours après il parut Sur la malléole interne une tumeur Circonscrite qui S'annonça dans la Nuit par un frisson assez violent, et une augmentation de fièvre.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

j'appliquai sur cette tumeur un cataplasme anodin,
au bout de cinq jours elle parut mollete remplie de pus,
je l'ouvris la matière se trouva blanche, et séreuse.
je portai le doigt dans le fond de la plaie je sentis
quelqu'inégalités alors, je pansai avec la charpie sèche
(il en est sortis dans le courant du traitement six
petites exfoliations de différentes formes.)
Le malade étoit allé dans un état qui ne laissoit pas
de m'inquiéter; la fièvre toujours vive étoit compliquée
de redoublements fréquents, d'un dévoiement de matières séreuses,
bilieuses et très fétides, d'envies de vomir, je lui fis
prendre quelques verres d'eau de casse et de tamarins,
aiguisée, il rendit par les selles, et le vomissement
beaucoup de bile porracée, et trois vers vivants,
je le mis a l'usage des antiputrides auxquels j'ajoutoi
par fois quelqu'anthelminthique, et de légers cordiaux.
Indépendamment de tous ces accidents, la supuration
de plaie étoit prodigieuse, la carie de la partie supérieure
du tibia faisoit des progrès sourds et profonds, de tems en tems
il s'en séparoit de minces portions. étonné du ravage
intérieur je laissoi a la nature le soin de l'exfoliation,
en pansant seulement avec de la charpie sèche bien préparée,
Quinze jours après les plaies devinrent plus vermeilles,
les chairs plus fermes, et le malade éprouvoit une amélioration
sensible ~~[illegible]~~.
J'avois supprimé la mèche au moment que la
supuration diminua, et que la jambe parut en meilleur état.

dès Lors Lulcère infécaux résultant de cet Espèce de —
séton se cicatrisa assez promptement.

Au 2ème mars Les chairs qui Environnaient La portion —
Cariée de los, avaient fait quelques progrès et étaient vermeilles,
mais elles s'y Bornèrent, et les dernièrs Bourgeons Charnus
formèrent un cercle Blanchâtre qui devint en peu —
de jours assez solides; La portion Cariée parroissait alors
Comme étranglée, et Commençoit a se séparer.

j'essaié de L'ébranler mais inutillement.

Nouvelle tentative quelques jours appres elle parut cette —
fois ceder aux légèrs secousses que je lui fis Eprouver,
et je parvins enfin a en faire L'extraction Le 19 avril
suivant sans la favoriser par de Nouvelles incisions.

je remplis le vuide. avec de la Charpie sèche
et le 5. mai La plaie fut trouvée Complèttement —
Cicatrisée.

un mois appres le jeune homme partit pour faire ses —
Etudes a orléans, ou il Est depuis ce tems en parfaitte santé.

L'inflammation de la jambe Gauche sur laquelle —
j'appliquai des fomentations Emollientes et résolutives,
se termina par deux dépots, L'un a deux travers de doigts
de la malliole interne dont il sortit trois Exfoliations
Longues de 6. a 9 lignes, mais tres minces.

L'autre a la partie moienne de la jambe, il en sortit —
Cinq fort petittes.

a L'ouverture de ces dépots jai toujours trouvé — —

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Le périoste détruit et l'os a découvert. je les ai tous pansé de même, c'est a dire avec la charpie sèche et il n'en est résulté que de légère exfoliation et de cicatrice peu difformes.

Le jeune homme qui fait le sujet de cette observation étoit parfaittement sain lorsqu'il éprouva cette maladie dont on pourroit croire que le principe fut dans la substance de l'os même et qu'a la jambe droitte surtout l'inflammation fut dabord établi au périoste interne.

Que la cause considérant l'age du malade, l'affection locale ou généralle a du être le froid excessif qu'il a éprouvé la suppréssion de la transpiration insensible longtems continuée, de la viciation successive des humeurs et principallement de la limphe et enfin les accidents formidable dont j'ai tracé le tableau.

Le neuf mars. 1786.

2eme Observation
pied écrasé —
fractures de plusieurs
doigts.

Le nommé Charle Garçon meusnier au moment ou il aidoit a enlever la meulle pour la battre, elle échappe a leurs efforts et le malheureux eut le pied pris entre celle cy et le quiou nommé le caillou.+

\+ ont été transporté a l'hotel dieu

Le pouce et le doigt suivant ainsi que les os du metatarse qui les soutiennent, furent tellement écrasés que je fus obligé de désarticuler ce qui restoit de ces derniers d'avec le tarse.. je fis de même des premières et secondes phalanges du troisième doigt. je rapprochai les autres parties fracturés, je pansai avec la charpie sèche et une fomentation résolutive spiritueuse je situai la partie convenablement.

de Cette manière Les parties Contuses et absolument détruittes se séparerent ainsi que quelques petittes Esquilles de bonne chair parurent, La cicatrice se fit aisément et le malade est sortie parfaittement Guerie le 5. mai Suivant.

3eme observation
Coup de feu dans la main

Le 19 Novembre 1746.

Le Nommé ouvré Boulanger ayant voullu décharger un fusil en mettant Le Bout du Canon dans le paume de la main droitte, et en frappant La Crosse au planchée, Le fusil encore armé partie, fracassa Le deux os du Metacarpe qui soutiennent Le doigt annulaire et le petit ~~doit~~ détruisit presque toutte La peau du dos de la main et laissa une grande partie des tendons Extenseurs a découvert. il fallut séparer Los du Metacarpe qui répondoit au petit doigt, de son articulation avec le Carpe. Le doigt annulaire de Los du Metacarpe qui le soutenoit je rapprochai ensuitte Les Esquilles de cet os qui sembloit etre aussi fracassé mais de maniere a pouvoir en esperer La Consolidation, je fis aussi La ligature d'un rameau arteriel de la cubital ensuitte je Couvrei le tout de Charpie séche je continuai de le panser de la meme maniere avec des précautions relatives aux accidents,

Le 10 janvier La playe fut parfaittement Guerie

Le blessé a depuis recouvré lusage des trois doigts Conservés dont le mouvement etoit tres Essentiel avant la Guérison

4eme observation
phlegmon occupant toutte une Extremité inferieure.

Le 1er fevrier 1746.

La fille du Nd ouvrés tournelier agée de 15 ans ressentit pendant Quelque tems des douleurs assez vives le long de la cuisse

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

on prit cette douleur pour un rhumatisme et on lui conseilla de se frotter avec une graisse conservée a cet usage. cette espèce de friction occasionna une violente Érisipele qui devint un véritable phlegmon et occupa la cuisse la jambe, et le pied. je fus obligé de faire dans l'étendue de ces parties sept grandes et profondes incisions je n'ai pansé les ulcères qui en résultérent qu'avec la charpie je couvrois le tout de fomentations résolutives auxquelles je joutai même le quinquina je mis aussi la malade a l'usage de quelques remèdes internes appropriés — et elle fut parfaitement guérie le neuf avril suivant.

no. 50.

Quoique toutes les observations et beaucoup d'autres, prouvent incontestablement l'inutilité des onguents, et des emplâtres, je conviens cependant que j'ai quelquefois été obligé de déroger a cette méthode, et qu'il y a même des cas généraux qui les doivent être exceptés telles que les plaies contuses du péricrâne, ou malgré le débridement souvent indispensable, on est encore obligé d'employer des doux émollients et suppuratifs, celles du voisinage des articulations &c. mais dans tous ces cas, il y a un tems et des indications particulières a observer.

dans les 1ères et 2mes observations que j'ai l'honneur de soumettre au jugement de l'académie j'ai trouvé d'extrêmes désordres établis, dans l'une a tous les désordres, la nature opprimée, dans l'autre une fouque d'accidents non moins allarmants. il falloit dans l'une et l'autre cas s'opposer de différentes manière a cette série de complications j'ai réussi par des moiens simples que j'aurois même abandonné si je ne me fus pas apperçus qu'ils répondissent complétemment a mes vües mais une société sçavante, dont je respect jusqu'a la vénération chaque membre en particulier, peut bien trouver des deffauts dans la conduite que j'ai tenus.

je me flatte Messieurs que si je ne mérite pas votre entière approbation ni une recompense honorable vous reconnoitrez au moins ce zèle que j'ai puisé a votre illustre école, après l'avoir suivi pendant plusieurs année avec toutte l'assiduité que m'ais permis l'envie de m'instruire.

Isabeau, Lieutenant de Monsieur le premier ~~Chirurgien~~ du Roy. chirurgien en chef de l'hotel dieu de Gien

6.0.6.